

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami

1. Smluvní strany

Prodávající: NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.
Se sídlem: U Lip 15, 511 01 Turnov
Zastoupený: Karlem Jiránkem
Telefon: 603 221 097
IČO: 26002663
DIČ: CZ26002663
Bankovní spojení: ČSOB Turnov
Číslo účtu: 232137735/0300
K technickému jednání je oprávněn: Karel Jiránek

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19392

Kupující: Město Nová Paka
Se sídlem: Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města
Telefon: 493 760 125
IČO: 00271888
DIČ: CZ00271888
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Nová Paka
Číslo účtu: 1160158389/0800

K technickému jednání je oprávněn: Václav Čepelka - ředitel Technických služeb Nová Paka
tel.: 737 289 725
e-mail: reditel@tsnovapaka.cz

2. Předmět koupě

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému dále v této Smlouvě z Prodávajícího na Kupujícího.
- 2.2. Na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu označenou věc: Traktorová travní sekačka s příslušenstvím, včetně veškeré

„Dodávka travní sekačky s příslušenstvím pro TS Nová Paka“

dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách (zejména se jedná o dokumenty umožňující provoz vozidla a jeho případnou registraci).

Výrobce, označení: traktor travní sekací W3651 PIRAÑA + zametací kartáč TYP AZK-612

(dále také jen Zboží, nebo travní sekačka) v provedení a vybavení podrobně specifikovaném v technickém listě, který tvoří přílohu této smlouvy.

Travní sekačka, která tvoří předmět plnění dle této Smlouvy, musí obsahovat všechny součásti a příslušenství i výslovně neuvedené, jestliže jsou nezbytné tomu, aby stroje a zařízení mohly být užívány k určenému účelu a zároveň nutnost jejich provedení prodávající měl, či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení kupující s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

- 2.3. Kupující se zavazuje Zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou na základě nabídky Prodávajícího učiněné v rámci souvisejícího výběrového řízení a uvedenou v článku 3. této Smlouvy.
- 2.4. Zboží bude označeno v souladu s technickými podmínkami.
- 2.5. Prodávající má povinnost dodat Zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.
- 2.6. Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním uživatelem Zboží od jeho výrobce, nepoužité, nerepasované a není vyrobeno déle než 6 měsíců ke dni protokolárního předání Zboží Kupujícímu, je vyrobeno z prvotřídních materiálů a je odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
- 2.7. Součástí dodávky Zboží je i předání dokladů uvedených v čl. 4 bod 4.5 této Smlouvy, které se ke Zboží vztahují.
- 2.8. Předmětem této Smlouvy je dále doprava Zboží do místa plnění.
- 2.9. Předmět této Smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí Zboží.
- 2.10. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu náhradní díly na Zboží a zajišťovat na náklady Kupujícího pozáruční servis Zboží, nebo zajištění servisu zprostředkovat, i po uplynutí sjednané záruční doby, nejméně však po dobu 10 let od uplynutí záruční doby v souladu s čl. 7.
- 2.11. Prodávající tímto prohlašuje, že Zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2.12. Dalšími povinnými součástmi předmětu koupě jsou návod k obsluze vč. podmínek bezpečnosti práce, servisní knížka, vše v českém jazyce.
- 2.13. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.

3. Cena

„Dodávka travní sekačky s příslušenstvím pro TS Nová Paka“

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v rozsahu technické specifikace předmětu koupě uvedené v příloze č. 1 této smlouvy včetně součástí uvedených v této smlouvě činí:

494 031,- Kč bez DPH

103 747,- Kč 21% DPH

597 778,- Kč včetně 21% DPH

3.2. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu koupě, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatky, zaškolení obsluhy, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, záruční servis včetně náhradních dílů, vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen apod. Součástí kupní ceny je 1. celková garanční prohlídka travních sekaček nejpozději do 1 roku od předání, která bude obsahovat úkony v rozsahu definovaném výrobcem dle záručních podmínek.

3.3. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany den převzetí předmětu koupě.

4. Termín plnění, místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle čl. 2. nejpozději do:

31. 08. 2023

4.2. Prodávající vyzve zástupce zadavatele ve věcech technických k předání a převzetí e-mailem na adresu reditel@tsnovapaka.cz nejpozději 3 pracovní dny před dodáním předmětu koupě.

4.3. Místem plnění se rozumí **areál Technických služeb Nová Paka, Na Horce 77, 509 01 Nová Paka**, pokud následně kupující nestanoví jinak.

4.4. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických parametrů předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), předvedení funkcí, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace.

4.5. Prodávající předá Kupujícímu tyto doklady vztahující se ke Zboží dle čl. 2. této smlouvy:

- základní technický popis, který může být součástí návodu
- návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, seznam činností povolených provozovateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
- katalog běžných náhradních dílů,
- rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentaci,
- servisní knížka a originální servisní dokumentace,
- seznam vybavení,
- seznam a kontaktní údaje servisních míst,
- záruční list k jednotlivým travním sekačkám,
- záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
- dodací list a předávací protokol,

„Dodávka travní sekačky s příslušenstvím pro TS Nová Paka“

- prohlášení o vlastnostech v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
- 4.6. Při předání předmětu koupě podepíše zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.
- 4.7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodaný předmět koupě nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených v právních předpisech či v příloze č. 1 kupní smlouvy, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení, neboť nesplnění těchto požadavků považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny, a to do 7 dní ode dne odstoupení.

5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Platba bude provedena na základě jedné faktury vystavené prodávajícím neprodleně po předání a převzetí předmětu koupě. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího vystavení při splnění podmínky doručení faktury kupujícímu do tří dnů od jejího vystavení. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodlení.
- 5.3. Zálohy nebudou prodávajícímu poskytovány.
- 5.4. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní firmu, IČ a DIČ prodávajícího,
 - název, IČ a DIČ kupujícího,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu předmětu koupě (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - předmět koupě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Prodávající je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů po dobu 10 let od předání předmětu koupě.
- 5.6. Platba proběhne v českých korunách.
- 5.7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) kopii předávacího protokolu.

6. Přechod vlastnického práva

- 6.1. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny.

„Dodávka travní sekačky s příslušenstvím pro TS Nová Paka“

- 6.2. Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přecházejí na kupujícího dnem převzetí předmětu koupě – viz čl. 4. bod 4.4.
- 6.3. Prodávající výslovně ujišťuje kupujícího, že předmět koupě je bez vad.

Záruční podmínky za jakost

- 6.4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost předmětu koupě. Záruční doba na travní sekačku včetně příslušenství je sjednána na **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem uplatnění práv z vadného plnění.
- 6.5. Záruční servis zajišťuje prodávající prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího.
- 6.6. Prodávající se zavazuje, že záruční servis v délce 12 měsíců od dne předání předmětu koupě, bude prováděn zcela bezplatně.
- 6.7. V případě, že bude vada Zboží odstraňována opravou, zavazuje se prodávající zahájit odstraňování vady v době záruky do 48 hodin od nahlášení vady kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.8. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.9. V případě nutnosti nebo požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 10 pracovních dní od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

7. Pozáruční servis

- 7.1. Pozáruční servis zajišťuje prodávající prostřednictvím proškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího po dobu 10 let od uplynutí záruční doby dle článku 6. bod 6.4.
- 7.2. Pozáruční opravy budou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní náklady. Sazba bude sjednána dle aktuálního ceníku prodávajícího. Na pozáruční servis bude sepsána smlouva.
- 7.3. Prodávající se zavazuje zahájit realizaci pozáruční opravy do 48 hodin od nahlášení vady, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 7.4. Místo provádění pozáručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 7.5. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů v pozáruční době garantuje prodávající jejich dodání do 10 pracovních dnů od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle termínu plnění sjednaného v čl. 4. bod 4.1, zavazuje se zaplatit prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč vč. DPH za každý den prodlení.

„Dodávka travní sekačky s příslušenstvím pro TS Nová Paka“

- 8.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.
- 8.3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v čl. 6. bod 6.7. (48 hodin pro zahájení činnosti vedoucích k provedení opravy v době záruky), zavazuje se zaplatit prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v čl. 7. bod 7.3. (48 hodin pro nástup k provedení pozáruční opravy), zavazuje se zaplatit prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní pokutu.

9. Ukončení smluvního vztahu

- 9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 9.2. Prodávající i kupující jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
- 9.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud prodávající podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména prodlení prodávajícího s řádným odevzdáním předmětu koupě delším než 10 dní.
- 9.4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

10. Rozhodné právo a volba soudu

- 10.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude věcně a místně příslušný obecný soud kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Na právní vztahy, výslovně v této smlouvě neupravené, se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku.
- 11.2. Prodávající se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se předmětu koupě dle této smlouvy.
- 11.3. Prodávající se zavazuje poskytnout na žádost kupujícího veškeré dokumenty týkající se předmětu koupě dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se prodávající zavazuje po dobu 10 let od předání předmětu koupě k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění

„Dodávka travní sekačky s příslušenstvím pro TS Nová Paka“

předmětu smlouvy. Zároveň je prodávající povinen poskytnout kupujícímu, popř. jiným osobám, které kupující určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu koupě do 10 let od předání předmětu koupě. Proávající je povinen přenést tento závazek i na své subdodavatele.

- 11.4. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující, a to do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu smlouvy oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.7. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně uzavřených písemných dodatků.
- 11.8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři a prodávající dva stejnopisy.
- 11.9. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 11.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy, a to, že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Nové Pace dne 29.05.2023

.....
kupující město Nová Paka
zastoupené Pavlem Bouchnerem
starostou města



V Turnově dne

.....
NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.
U Lip 15, 511 01 TURNOV
IČ: 26002663, DIČ: CZ26002663
tel: 431 042 012, fax: 781 174 078

.....
prodávající NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.
zastoupený Karlem Jiránkem
jednatelem společnosti

Příloha č. 1 - technický list travní sekačky s příslušenstvím

Zahradní traktor W3651 PIRAÑA



jednička mezi našimi komunálními sekacími traktory

Prvotřídní multifunkční stroj spolehlivě zvládající **každodenní nasazení v náročných podmínkách**, přičemž neztrácí nic ze svých dokonalých sekacích a sběrných vlastností.

Technické parametry stroje

MODEL >>

W3651 Piraña

MOTOR

Výrobce	Kubota
Model	D-722 Diesel
Počet válců	3
Chlazení	vodou
Výkon (kW/HP)	14.9/19,98
Objem nádrže (l)	20

POHON

Typ	samostatné kolové hydromotory
Rychlost vpřed / vzad (km/h)	13 / 6
Posilovač řízení	standard
Uzávěrka diferenciálu	na přání

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Synchronizované nože	standard
Ozubený řemen pohonu nožů	standard
Kevlar	standard
Patentované unašeče nožů	standard
Sada 2 nožů se speciálními lopatkami	standard
KOVOVÉ domky hřídelí	standard
Systém efektivního sání	standard
Elektromagnetická spojka	standard
Snadné uchycení žacího ústrojí	standard
Speciální povrchová úprava	žárové pozinkování na přání
Šířka záběru sečení (mm)	1220
Výška sečení (mm)	30 - 130
Opěrná kolečka žací lišty	4
Hydraulické zvedání sečení	standard


SBĚRNÝ KOŠ

Zvedání koše	hydraulické
Objem koše (l)	550 nízký / 550 vyklápěný do výšky max 195 cm
Patentovaný senzor naplnění koše	standard

Rozměr výhozu posečené trávy(mm)	450 x 450
Čistící klapka výhozu trávy	standard - ovládáno z místa řidiče
PNEU	
Přední	16 x 6.5 - 8
Zadní	23 x 8.5 - 12
ROZMĚRY	
Délka stroje se zásobníkem (mm)	2910 / 2860*
Šířka x Výška (mm)	1265 x 1280 / 1680*
Hmotnost (kg)	660 / 740*
OSTATNÍ	
Přední hydraulické vývody	standard
Palivoměr	standard
Halogenová světla	standard
Madla	na kapotě a kolem sedadla
Počítadlo motohodin	standard
Sedadlo	nastavitelné deluxe s loketními opěrkami

* podle vybrané varianty koše

V zájmu neustálého vývoje našich strojů si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů a konstrukce bez předchozího upozornění.


NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.
 U Lip 15, 511 01 TURNOV
 IČ: 26002663, DIČ: CZ26002663
 tel.: 481 312 912, fax: 481 322 461

Zametačí kartáč TYP AZK-612


- PRACOVNÍ ZÁBĚR 1200 mm
- HMOTNOST 75 kg
- ROZMĚRY - délka 664 mm
- výška (při nejnižší poloze otočných koleček) 453 mm
- šířka 1326 mm

Zametačí kartáč AZK-612 se skládá z těchto hlavních částí - plášť zametáku, zametačí válec, závěs zametáku, otočná kolečka s držáky, hydromotor, hydraulické hadice a mechanický řetězový převod (obr.1).

V plášti zametáku je upevněn zametačí kartáč, který je poháněn od hydromotoru přes řetězový mechanický převod.

K hydromotoru je dodáván hydraulický olej přes hydraulické hadice, které musí být připojeny k dalšímu agregovanému nářadí - hydraulická pohonná jednotka DJH-590 (obj.č. Y0665).

Čepem pro nastavení směru natočení zametačího kartáče lze nastavit natočení zametání v pěti možných polohách. Čepem pro nastavení výšky držáku otočného kolečka lze nastavit volitelnou výšku zametáku v pěti možných polohách.



Obr.1

Popis obr.1

1. plášť zametáku
2. zametačí válec
3. závěs zametáku
4. otočné kolečko s držákem
5. hydromotor
6. hydraulické hadice
7. mechanický řetězový převod
8. čep pro nastavení směru natočení zametačího kartáče
9. čep pro nastavení výšky držáku otočného kolečka

PIRAÑA



- nejlepší mezi našimi komunálními sekacími traktory**
- robustní konstrukce určená do nejnáročnějších komunálních podmínek
 - moderní a úsporný dieselový vodou chlazený motor Kubota
 - precizní sečení i přerostlých travních porostů
 - na přání možnost vybavit TP pro provoz na veřejných komunikacích
 - celoroční využití - na přání možno vybavit vyhřívanou kabinou a aktivními přídavnými zařízeními jako např. zametací kartáč

Hlavní vlastnosti:

PROFI SEČENÍ α ALFA



Precizní sestřih a sběr trávy zajišťují dva robustní, proti sobě rotující synchronizované nože s mimořádným překrytím 80 mm. Unikátní design lopatek nožů zajišťuje efektivnější sání do sběrného koše.

NEUCPÁVÁ SE



Dokonalá konstrukce, kde tráva proudí přímo do koše otvorem o rozměrech 450 x 450 mm, zamezuje ucpávání i při sečení vysoké nebo mokré trávy. Otvor je vybaven čistící klapkou, která z něho odstraní všechny zbytky trávy.

DVĚ VARIANTY



Na výběr je ze dvou vysokokapacitních košů: 640 l vyklápný na zem, nebo 600 l vyklápný do max. výšky 195 cm. Při vyklápní na vlek odpadá problém s do-
datečným úklidem poseč-
ných hromad trávy.

PRVOTŘÍDNÍ MOTORY



Srdcem Piraña W3651 je spolehlivý dieselový tříválec Kubota 20 hp se spotřebou pouze do 2 l na hodinu. Motory Kubota dlouhodobě používáme do našich strojů a jsme si jisti jejich spolehlivostí.



vysokokapacitní koš se hodí při sběru listí

SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE



OD POHONU K SEČENÍ V MOKRU

Pohon samostatnými kolovými hydromotory umožňuje výrazné zvětšení prostoru pro výhoz trávy. Při zimním provozu může přijít vhod pořízení **uzávěrky diferenciálu**, která zvýší tah na kluzkém povrchu.



POSÍLENO NA KRITICKÝCH MÍSTECH

Křehké odlitky hliníku zde na namáhaných komponentech nenajdete. Na stroji jsou kovové domky hřídelí, kevlarrem zpevněny ozubené řemeny a další z odolnějších prvků. **Robustní rám** stroje nepovolí ani v náročných podmínkách.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Všechny údržbové části stroje jsou snadno dostupné a navíc tvar umašče usnadňuje výměnu nožů a zajišťuje jejich správnou pozici při instalaci. S našim **servisním zvedákem** se k nožům snadno dostanete.



CELOROČNÍ VYUŽITÍ

Kabina spolehlivě chrání před víly počasí a v kombinaci např. se sněhovou frézou zajistí celoroční využití stroje. Pro **provoz na veřejných komunikacích** je možno stroj vybavit homologovanou sadou osvětlení a **technickým průkazem**.

TECHNICKÁ DATA

POHON	
Motor	Kubota
Palivo, počet válců motoru	nafta, 3
Výkon (hp)	20
Chlazení motoru	vodou
Posilovač řízení	ano
Uzávěrka diferenciálu	na přání
Objem palivové nádrže (l)	20
Rychlost vpřed / vzad (km/h)	13/6
ZAJÍMAVOSTI	
Šířka záběru (mm)	1220
Výška sečení (mm)	20-120
Počet nožů	2 protiběžné, časované
Zvedání sečení	hydraulické
Speciální úprava	žárové pozinkování na přání
SBĚRNÝ KOŠ	
Provedení	celokovové
Kapacita koše (l)	nizký: 640 nebo vysoký: 600
Vyklápění	hydraulické
OSTATNÍ	
Přední hydraulické vývody	ano
Pneumatiky přední	16 x 6,5 - 8
Pneumatiky zadní	23 x 8,5 - 12
Délka se sběrným košem (mm)	2950
Šířka x Výška (mm)	1265 x 1280/1680*
Váha (kg)	660/740*

* podle vybrané varianty koše

V zájmu neustálého vývoje našich strojů si vyhrajujeme právo na změnu technických údajů a konstrukce bez předchozího upozornění.

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Využití stroje lze rozšířit o:

- zemetací kartáč na sněh i nečistoty
- rozmetadlo na zimní posyp a hnojiva
- vyhřívaná kabina pro využití v zimě
- přívěsný vozík pro převoz nákladu
- a další přídatná zařízení



hydraulický přední závěs a radlice 140 cm



vyhřívaná kabina a sněhová fréza

Upřesnění technických údajů pro výběrové řízení: „Dodávka travní sekačky s příslušenstvím pro TS Nová Paka“

Turnov 19. 5. 2023

Věc:

Upřesnění technické specifikace

Při porovnávání technické specifikace u nabízeného travního traktoru může být uvedena různá hodnota. Podáváme Vám následující vysvětlení:

1. Objem koše: 600l (včetně tunelu) nebo 550l (podle nové normy bez objemu tunelu)
2. Výška sečení je uváděna v rozsahu 20 – 120mm nebo 30-130mm (záleží na přání zákazníka, lze upravovat pomocí podložek)

V případě, že budete potřebovat vysvětlit ještě další podrobnější technické informace, rád Vám budu k dispozici.

S pozdravem a přáním další dobré spolupráce

NÁŘADI Karel Jiránek s.r.o.
U Lip 15, 511 01 TURNOV
IČ: 26002663, DIČ: CZ26002663
tel.: 481 312 912 / fax: 481 322 461



Karel Jiránek
jednatel společnosti
tel.: 603 221 097

NÁŘADÍ
Karel Jiránek

NÁŘADI Karel Jiranek s.r.o.
U Lip 15, 511 01 Turnov
www.naradijiranek.cz
IČO: 26002663 DIČ: CZ26002663

prodejna: Ohrazenice 310, Turnov
telefon: 481 312 912, 731 174 078
fax: 481 322 461
mail: obchod@naradijiranek.cz